

## TUTORIEL D'INSTALLATION BASTIBOIS

CONTENU

### COMPOSITION DU KIT

Un kit = un panneau d'une longueur de 2m50

Est compris dans le kit :

- 43 lattes,
- 2 lattes moins larges à mettre le long des poteaux,
- 2 à 3 cornières (suivant la hauteur) venant dans les plis du panneau servant au calage des lattes

*\*0m63 à 1m23 : 2 cornières ; 1m53 à 1m93 : 3 cornières*

MONTAGE

### TUTORIEL DE MONTAGE

**1.**

Panneau en maille de 200 x 55 mm fils de Ø5 ou Ø4 mm



**2. MONTER 2 LATTES ET LES CORNIERES**



### 3. A L'AIDE D'UNE CLOUEUSE AUTOMATIQUE CLOUER LES LATTES AUX CORNIERES

Nous préconisons de mettre des **clous de 15 mm**, en haut, au milieu et en bas du panneau pour une meilleure résistance et homogénéité du produit.



## 4. REPETER CETTE OPERATION EN REMPLISSANT LE PANNEAU AVEC LES LATTES RESTANTES



Les 2 lattes de rives moins larges pour compenser le poteau sont à mettre après le remplissage des 43 lattes

A insérer ici



Nous préconisons de mettre des clous dans chaque latte

